
## CS22U 2-Port USB Cable KVM Switch



CS22Uは、1.8mワイヤードリモコン付属の2ポートUSBケーブルKVMスイッチです。リモコン一体型のデザインにより、本体は操作の妨げにならない場所に設置し、ワイヤードリモコンは手元に置くことが可能ですので、切替操作がしやすいのが特長です。CS22Uのケーブルー体型のコンパクトなデザインは、高解像度が要求されるマルチプラットフォーム環境でのコンピューター操作に最適な製品です。



## Setup





## Features -----

- 1コンソール(USB)から2台のコンピューター(USB)を操作
- 多機能マウス対応
- マルチプラットフォーム対応 Windows、Mac、Linux
- VGA解像度 最大2,048×1,536、DDC2B準拠
- バスパワー対応

## Specifications -----

機能		CS22U
コンピュータ接続数		2
コンソール接続数		1
コンピュータ側対応 インターフェース	キーボード	USB
	マウス	
コンソール側対応 インターフェース	キーボード	USB
	マウス	
ポート選択方法		プッシュボタン(ワイヤードリモコン)
コンピュータ側コネクタ	キーボード	USBタイプAオス×2
	マウス	USBタイプAオス×2
	モニタ	D−sub15ピンオス×2
コンソール側コネクタ	キーボード	USBタイプAメス×1
	マウス	USBタイプAメス×1
	モニタ	D-sub15ピンメス×1
ΕD	ポート選択	グリーン×2
ケーブル長	コンピュータ側	0.9m
	ワイヤードリモコン側	1.8m
キーボード・マウス エミュレーション		USB
スキャンインターバル		5秒
電源仕様		USBバスパワー
VGA解像度		最大2,048×1,536、DDC2B準拠
動作環境	動作温度	0~50°C
	保管温度	-20∼60°C
	湿度	0~80%RH 結露なきこと
ケース材料		プラスチック
重量		310g
サイズ(W×D×H)		82.4×77.1×24.6mm
同梱品		クイックスタートガイド×1

<sup>\*</sup>製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります。

